

Учетный номер КНМ: 77220111000001658565 от 15.02.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7,  
почтовый адрес: 105066, Москва, 1-й Басманный пер., д. 6., стр. 4  
телефон: +7(495) 122-19-31, E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru; http://www.cntr.gosnadzor.ru

от «04» марта 2022 г. 17 час. 00 мин. № 6.1-0345вн-А/0120-2022  
дата составления акта время составления акта

105066, г. Москва, 1-й Басманный пер.,  
д.6, стр. 4

место составления акта

**Акт документарной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением:  
Заместителя руководителя Центрального управления Ростехнадзора Пономарева Владимира Николаевича от 15.02.2022 № Р-210-345-рш «Решение о проведении внеплановой документарной проверки» (учетный номер КНМ: 77220111000001658565)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Документарная проверка проведена в рамках:  
Осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Документарная проверка проведена:  
Кувшиновой Натальей Валерьевной – главным государственным инспектором отдела по надзору за сетями газораспределения и газопотребления по Московской области Центрального управления Ростехнадзора.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению документарной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Документарная проверка проведена в отношении:  
деятельности государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» в

области промышленной безопасности, осуществляющего эксплуатацию опасного производственного объекта, расположенного по адресу: 142609 Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д. 1.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Документарная проверка проводится по адресу (местоположению):

105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 6, строение 4, кабинет 227.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Полное наименование – Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат».

Сокращенное наименование – ГБУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат».

Место нахождения юридического лица: Московская область, г. Орехово-Зуево.

Адрес юридического лица: 142613, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д. 1.

ИНН – 5034082459, КПП – 503401001, ОГРН – 1035007000160, ОКПО – 03156398

Банковские реквизиты: Р/сч 40102810845370000004 в ГУ Банка России по ЦФО/УФК по Московской области г. Москва, Корр./сч 03224643460000004800.

Директор Иванов Александр Александрович, действующий на основании Устава ГБУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» (новая редакция), утв. Приказом Министра социального развития Московской области И.К. Фаевской от 19.11.2020 № 21П-609, приказ о приеме руководителя на работу (Иванов А.А.) от 23.07.2021 № 259-кд.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки:

с 28 февраля 2022 г., 9 ч. 00 мин. по 04 марта 2022 г., 17 ч. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

в срок проведения документарной проверки не включены:

1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов, который составил:

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года, \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года, \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

0 рабочих дня/0 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов согласно п. 13 Решения о проведении внеплановой документарной проверки от 15.02.2022 № Р-210-345-рш

в следующие сроки:

с 28 февраля 2022 г., 9 ч. 00 мин. по 04 марта 2022 г., 17 ч. 00 мин.

по месту: 105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 6, строение 4, кабинет 227.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- выписка из ЕГРЮЛ от 04.03.2022 № ЮЭ9965-22-61252597;
- приказ о приеме на работу руководителя (Иванов А.А.) от 23.07.2021 № 259-кд;
- копия паспорта директора учреждения (Иванов А.А.);
- выписка из протокола ТАК Приокского управления Ростехнадзора от 25.02.2022 № 08-22-756 аттестации директора ГБУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» Иванова А.А. (область аттестации А 1);
- копия контракта № 80 от 08.12.2021 (ИКЗ: 212503408245950340100100020000000244) на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения учреждения, заключенного в электронной форме;
- файл, подтверждающий подписание контракта.

(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам документарной проверки установлено:

1) В ходе проведения проверки установлен факт исполнения предписания Центрального управления Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений обязательных требований промышленной безопасности от 12 ноября 2021 г. № 6.1-0787вн-П/0235-2021, а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Результаты проверки выполнения пункта предписания.
1	2	3	4
1.	Иванов А.А. - директор ГБУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат», осуществляющего эксплуатацию опасного производственного объекта: «Сеть газопотребления ГБУСО МО «Орехово-Зуевский	ч.1 ст. 9, 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 ФЗ № 116; п. 2 «а» Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам	<b>Выполнено.</b> Выписка из протокола ТАК Приокского управления Ростехнадзора от 25.02.2022 № 08-22-756 аттестации директора ГБУСО

	психоневрологический интернат» рег. № А02-51118-0001, дата регистрации 14.11.2001, III класс опасности, по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д. 1, не прошел аттестацию в области промышленной безопасности (А 1).	безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365.	МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» Иванова А.А. (область аттестации А 1).
2.	ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» не обеспечена антитеррористическая защищенность опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» рег. № А02-51118-0001, дата регистрации 14.11.2001, III класс опасности, по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д. 1, а именно: участок территории, на котором расположена котельная не оборудован системой видеоконтроля или телевизионного наблюдения с поста дежурного охранника (диспетчера).	п.1 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Общие требования по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов, утв. Приказом Ростехнадзора от 31.03.2008 № 186.	<b>Выполнено.</b> Участок территории ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат», на котором расположена котельная, оборудован системой видеоконтроля.

вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки

2) -----  
вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

### 3) отсутствуют

сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Решение заместителя руководителя Центрального управления Ростехнадзора Пономарева Владимира Николаевича от 15.02.2022 № Р-210-345-рш «Решение о проведении внеплановой документарной проверки»;
- 2) Предписание от 12 ноября 2021 г. № 6.1-0787вн-П/0235-2021 об устранении выявленных нарушений;
- 3) Выписка из ЕГРЮЛ от 04.03.2022 № Ю09965-22-61252597;
- 4) Копия приказа о приеме на работу руководителя (Иванов А.А.) от 23.07.2021 № 259-кд;
- 5) Выписка из протокола ТАК Приокского управления Ростехнадзора от 25.02.2022 № 08-22-756


аттестации директора ГБУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» Иванова А.А. (область аттестации А 1);

б) Копия контракта № 80 от 08.12.2021 (ИКЗ: 212503408245950340100100020000000244) на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения учреждения, заключенного в электронной форме.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный государственный инспектор отдела по надзору за сетями газораспределения и газопотребления по Московской области  
Центрального управления Ростехнадзора  
Кувшинова Наталья Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)

  
(подпись)

Кувшинова Наталья Валерьевна, главный государственный инспектор отдела по надзору за сетями газораспределения и газопотребления по Московской области, контактный телефон: +7(495)122-19-27, доб. 1213, электронный адрес: n.kuvshinova@cntr.gosnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Копия акта направлена в электронный виде по адресу: vzprn@mail.ru 04.03.2022*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

